



Zeichen	Nr.	Bedeutung	Maße in mm	Folie Typ 1		Folie Typ 2		Folie Typ 3		Randform	
				2 mm	Alform	2 mm	Alform	2 mm	Alform	Typ 1	Typ 2
	201-50	Anderskreuz Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren	Schenkel 1350 x 180 (abgekantet)	195,-	-----	275,-	-----	300,-	-----	-----	-----
	201-51	Anderskreuz mit Blitzpfeil Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren	Schenkel 1350 x 180 (abgekantet)	202,-	-----	282,-	-----	307,-	-----	-----	-----
	201-52	Anderskreuz Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren	Schenkel 1350 x 180 (abgekantet)	195,-	-----	275,-	-----	300,-	-----	-----	-----
	201-53	Anderskreuz mit Blitzpfeil Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren	Schenkel 1350 x 180 (abgekantet)	202,-	-----	282,-	-----	307,-	-----	-----	-----
	205	Vorfahrt gewähren	* SL 450 SL 630 SL 900 SL1260	40,- 42,- 60,- 193,-	66,- 70,- 93,- 241,-	68,- 70,- 100,- 282,-	94,- 96,- 128,- 330,-	109,- 113,- 161,- 338,-	135,- 139,- 189,- 386,-	----- 54,- 77,- -----	----- 82,- 119,- -----
	206	Halt! Vorfahrt gewähren	* 600 x 600 * 900 x 900 * 1050 x 1050 ** 1050x1050	101,- 138,- ----- 207,-	129,- 173,- ----- 260,-	162,- 200,- 285,- 289,-	190,- 235,- ----- 342,-	194,- 240,- 399,- 405,-	222,- 275,- ----- 458,-	----- 168,- ----- -----	----- 230,- ----- -----
	208	Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,- 60,- 96,-	66,- 85,- 124,-	69,- 99,- 167,-	93,- 124,- 195,-	107,- 142,- 249,-	134,- 167,- 277,-	52,- 73,- 114,-	79,- 112,- 187,-
	209-10	Vorgeschriebene Fahrrichtung links									
	209-20	Vorgeschriebene Fahrrichtung rechts									
	209-30	Vorgeschriebene Fahrrichtung geradeaus									
	209-31	Vorgeschriebene Fahrrichtung rechts und links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	40,- 57,- 92,-	64,- 82,- 120,-	66,- 95,- 159,-	90,- 120,- 187,-	104,- 138,- 241,-	131,- 163,- 269,-	51,- 72,- 111,-	78,- 110,- 184,-
	211-10	Vorgeschriebene Fahrricht. hier links									
	211-20	Vorgeschriebene Fahrricht. hier rechts									

\* ohne GZ

\*\* 3 mm



Zeichen	Nr.	Bedeutung	Maße in mm	Folie Typ 1		Folie Typ 2		Folie Typ 3		Randform	
				2 mm	Alform	2 mm	Alform	2 mm	Alform	Typ 1	Typ 2
	214-10	Vorgeschriebene Fahrtricht. geradeaus und links									
	214-20	Vorgeschriebene Fahrtricht. geradeaus und rechts	Ø 420	40,-	64,-	66,-	90,-	104,-	131,-	51,-	78,-
			Ø 600	57,-	82,-	95,-	120,-	138,-	163,-	72,-	110,-
	215	Kreisverkehr	Ø 750	92,-	120,-	159,-	187,-	241,-	269,-	111,-	184,-
	220-10	Einbahnstraße (linksweisend)	300 x 800	51,-	75,-	84,-	108,-	101,-	125,-	61,-	96,-
	220-20	Einbahnstraße (rechtssweisend)									
	222-10	Vorgeschriebene Vorbeifahrt links	Ø 420	40,-	64,-	66,-	90,-	104,-	131,-	51,-	78,-
			Ø 600	57,-	82,-	95,-	120,-	138,-	163,-	72,-	110,-
	222-20	Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts	Ø 750	92,-	120,-	159,-	187,-	241,-	269,-	111,-	184,-
	224-40	Haltestellen Straßenbahnen o. Linienbusse doppelseitig	Ø 420	76,-	-----	127,-	-----	197,-	-----	-----	-----
			Ø 600	108,-	-----	180,-	-----	258,-	-----	-----	-----
	224-50	Haltestellen Straßenbahnen o. Linienbusse	Ø 420	45,-	69,-	76,-	100,-	118,-	142,-	55,-	86,-
			Ø 600	64,-	89,-	109,-	134,-	156,-	181,-	78,-	124,-
	224-41	Haltestellen Schulbusse doppelseitig	600 x 600	135,-	-----	175,-	-----	229,-	-----	-----	-----
			840 x 840	264,-	-----	450,-	-----	585,-	-----	-----	-----
	224-51	Haltestellen Schulbusse	600 x 600	80,-	106,-	123,-	144,-	154,-	175,-	95,-	137,-
			840 x 840	161,-	205,-	260,-	304,-	322,-	366,-	202,-	299,-
	229	Taxi	630 x 420	98,-	125,-	159,-	186,-	196,-	223,-	115,-	179,-
			900 x 600	142,-	179,-	225,-	262,-	272,-	309,-	163,-	256,-
	237	Sonderweg Radweg									
			Ø 420	40,-	64,-	66,-	90,-	104,-	131,-	51,-	78,-
			Ø 600	57,-	82,-	95,-	120,-	138,-	163,-	72,-	110,-
			Ø 750	92,-	120,-	159,-	187,-	241,-	269,-	111,-	184,-
	238	Sonderweg Reiter									



Zeichen	Nr.	Bedeutung	Maße in mm	Folie Typ 1		Folie Typ 2		Folie Typ 3		Randform	
				2 mm	Alform	2 mm	Alform	2 mm	Alform	Typ 1	Typ 2
	239	Sonderweg Fußgänger									
	240	Gemeinsamer Fuß- und Radweg									
			Ø 420	40,-	64,-	66,-	90,-	104,-	131,-	51,-	78,-
			Ø 600	57,-	82,-	95,-	120,-	138,-	163,-	72,-	110,-
			Ø 750	92,-	120,-	159,-	187,-	241,-	269,-	111,-	184,-
	241-30	Getrennter Rad- und Fußweg									
	241-31	Getrennter Fuß- und Radweg									
	242	Beginn eines Fußgängerbereiches	* 420 x 420	57,-	75,-	86,-	104,-	116,-	134,-	67,-	97,-
			600 x 600	81,-	107,-	122,-	148,-	161,-	187,-	96,-	149,-
			840 x 840	161,-	205,-	260,-	304,-	322,-	366,-	201,-	300,-
	243-40	Beginn/Ende eines Fußgängerbereiches (doppelseitig)	* 420 x 420	96,-	-----	121,-	-----	158,-	-----	-----	-----
			600 x 600	134,-	-----	175,-	-----	229,-	-----	-----	-----
			840 x 840	264,-	-----	451,-	-----	568,-	-----	-----	-----
	243-50	Ende eines Fußgängerbereiches	* 420 x 420	54,-	72,-	83,-	101,-	112,-	130,-	64,-	94,-
			600 x 600	76,-	102,-	116,-	142,-	152,-	178,-	93,-	146,-
			840 x 840	156,-	200,-	256,-	300,-	317,-	361,-	196,-	295,-
	244	Beginn einer Fahrradstraße	420 x 420	57,-	75,-	86,-	104,-	116,-	134,-	67,-	97,-
			600 x 600	81,-	107,-	122,-	148,-	161,-	187,-	96,-	149,-
			840 x 840	161,-	205,-	260,-	304,-	322,-	366,-	201,-	300,-
	244 a-40	Ende/Beginn einer Fahrradstraße (doppelseitig)	420 x 420	96,-	-----	121,-	-----	158,-	-----	-----	-----
			600 x 600	134,-	-----	175,-	-----	229,-	-----	-----	-----
			840 x 840	264,-	-----	451,-	-----	568,-	-----	-----	-----
	244 a-50	Ende einer Fahrradstraße	420 x 420	54,-	72,-	83,-	101,-	112,-	130,-	64,-	94,-
			600 x 600	76,-	102,-	116,-	142,-	152,-	178,-	93,-	146,-
			840 x 840	156,-	200,-	256,-	300,-	322,-	366,-	196,-	295,-
	245	Linienomnibusse	Ø 420	40,-	64,-	66,-	90,-	104,-	131,-	51,-	78,-
			Ø 600	57,-	82,-	95,-	120,-	138,-	163,-	72,-	110,-
			Ø 750	92,-	120,-	159,-	187,-	241,-	269,-	111,-	184,-

\* ohne GZ



Zeichen	Nr.	Bedeutung	Maße in mm	Folie Typ 1		Folie Typ 2		Folie Typ 3		Randform	
				2 mm	Alform	2 mm	Alform	2 mm	Alform	Typ 1	Typ 2
	250	Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ø 420 Ø 600 Ø 750	40,- 57,- 92,-	64,- 82,- 120,-	66,- 95,- 159,-	90,- 120,- 187,-	104,- 138,- 241,-	131,- 163,- 269,-	51,- 72,- 111,-	78,- 110,- 184,-
	251	Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge									
	253	Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse									
	254	Verbot für Radfahrer									
	255	Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,- 60,- 96,-	66,- 85,- 124,-	69,- 99,- 165,-	93,- 124,- 193,-	107,- 142,- 249,-	134,- 167,- 277,-	53,- 74,- 115,-	80,- 115,- 188,-
	256	Verbot für Mofas									
	258	Verbot für Reiter									
	259	Verbot für Fußgänger									
	260	Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder u. Mofas sowie für Kraftwagen u. sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge									
	261	Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	Ø 420 Ø 600 Ø 750	44,- 63,- 100,-	68,- 88,- 127,-	72,- 103,- 174,-	96,- 128,- 202,-	110,- 146,- 258,-	136,- 171,- 286,-	55,- 76,- 119,-	82,- 120,- 194,-
	262	Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,- 60,- 96,-	66,- 85,- 124,-	69,- 99,- 165,-	93,- 124,- 193,-	107,- 142,- 249,-	134,- 167,- 277,-	53,- 74,- 115,-	80,- 115,- 188,-



Zeichen	Nr.	Bedeutung	Maße in mm	Folie Typ 1		Folie Typ 2		Folie Typ 3		Randform	
				2 mm	Alform	2 mm	Alform	2 mm	Alform	Typ 1	Typ 2
	263	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast									
	264	Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschließlich Ladung									
	265	Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschließlich Ladung									
	266	Verbot für Fahrzeuge über angegebene Länge einschließlich Ladung									
	267	Verbot der Einfahrt	Ø 420 Ø 600 Ø 750	40,- 57,- 92,-	64,- 82,- 120,-	66,- 95,- 159,-	90,- 120,- 187,-	104,- 138,- 241,-	131,- 163,- 269,-	51,- 72,- 111,-	78,- 110,- 184,-
	268	Schneeketten sind vorgeschrieben	Ø 420 Ø 600 Ø 750	55,- 78,- 113,-	79,- 103,- 141,-	84,- 120,- 185,-	108,- 145,- 212,-	129,- 169,- 274,-	153,- 194,- 301,-	64,- 91,- 131,-	94,- 135,- 207,-
	269	Verbot für Fahrzeuge m. wassergefährdender Ladung	Ø 420 Ø 600 Ø 750	44,- 63,- 100,-	68,- 88,- 127,-	72,- 103,- 174,-	96,- 128,- 202,-	110,- 146,- 258,-	136,- 171,- 286,-	55,- 76,- 119,-	82,- 120,- 194,-
	270	Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigung	600 x 600 840 x 840	81,- 161,-	107,- 205,-	121,- 261,-	147,- 305,-	160,- 324,-	186,- 368,-	96,- 202,-	137,- 299,-
	272	Wendeverbot									
	273	Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,- 60,- 96,-	66,- 85,- 124,-	69,- 99,- 165,-	93,- 124,- 193,-	107,- 142,- 249,-	134,- 167,- 277,-	53,- 74,- 115,-	80,- 115,- 188,-
	274*	Zulässige Höchstgeschwindigkeit									

\*) Zeichen 274

Bei Ergänzung mit den folgenden Unternummern werden die entsprechenden Kilometerangaben eingefügt.

- 50 = 5
- 51 = 10
- 52 = 20
- 53 = 30
- 54 = 40
- 55 = 50
- 56 = 60
- 57 = 70
- 58 = 80
- 59 = 90
- 60 = 100
- 61 = 110
- 62 = 120
- 63 = 130



Zeichen	Nr.	Bedeutung	Maße in mm	Folie Typ 1		Folie Typ 2		Folie Typ 3		Randform	
				2 mm	Alform	2 mm	Alform	2 mm	Alform	Typ 1	Typ 2
	274.1-50	Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	** 420 x 420	57,-	75,-	86,-	104,-	116,-	134,-	67,-	97,-
			600 x 600	81,-	107,-	122,-	148,-	161,-	187,-	96,-	149,-
			840 x 840	161,-	205,-	260,-	304,-	322,-	366,-	201,-	300,-
	274.2-40	Beginn/Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (doppelseitig)	** 420 x 420	96,-	-----	121,-	-----	158,-	-----	-----	-----
			600 x 600	134,-	-----	175,-	-----	229,-	-----	-----	-----
			840 x 840	264,-	-----	451,-	-----	568,-	-----	-----	-----
	274.2-50	Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	** 420 x 420	54,-	72,-	83,-	101,-	112,-	130,-	64,-	94,-
			600 x 600	76,-	102,-	116,-	142,-	152,-	178,-	93,-	146,-
			840 x 840	156,-	200,-	256,-	304,-	317,-	361,-	196,-	295,-
	274.1-51	Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h	** 420 x 420	57,-	75,-	86,-	104,-	116,-	134,-	67,-	97,-
			600 x 600	81,-	107,-	122,-	148,-	161,-	187,-	96,-	149,-
			840 x 840	161,-	205,-	260,-	304,-	322,-	366,-	201,-	300,-
	274.2-41	Beginn/Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h (doppelseitig)	** 420 x 420	96,-	-----	121,-	-----	158,-	-----	-----	-----
			600 x 600	134,-	-----	175,-	-----	229,-	-----	-----	-----
			840 x 840	264,-	-----	451,-	-----	568,-	-----	-----	-----
	274.2-51	Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h	** 420 x 420	54,-	72,-	83,-	101,-	112,-	130,-	64,-	94,-
			600 x 600	76,-	102,-	116,-	142,-	152,-	178,-	93,-	146,-
			840 x 840	156,-	200,-	256,-	300,-	317,-	361,-	196,-	295,-
	275	Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	Ø 420	40,-	64,-	66,-	90,-	104,-	131,-	51,-	78,-
			Ø 600	57,-	82,-	95,-	120,-	138,-	163,-	72,-	110,-
			Ø 750	92,-	120,-	159,-	187,-	241,-	269,-	111,-	184,-
	276	Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600	60,-	85,-	99,-	124,-	142,-	167,-	74,-	115,-
			Ø 750	96,-	124,-	165,-	193,-	249,-	277,-	115,-	188,-
	277	Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, u. für Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen u. Kraftomnibusse	Ø 600	60,-	85,-	99,-	124,-	142,-	167,-	74,-	115,-
			Ø 750	96,-	124,-	165,-	193,-	249,-	277,-	115,-	188,-
	278*	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Ø 600	57,-	82,-	95,-	120,-	138,-	163,-	72,-	110,-
			Ø 750	92,-	120,-	159,-	187,-	241,-	269,-	111,-	184,-
	279	Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	Ø 600	60,-	85,-	99,-	124,-	142,-	167,-	74,-	115,-
			Ø 750	96,-	124,-	165,-	193,-	249,-	277,-	115,-	188,-

\*) Zeichen 278

\*\* ohne GZ

Bei Ergänzung mit den folgenden Unternummern werden die entsprechenden Kilometerangaben eingefügt.

-50 = 5    -53 = 30    -56 = 60    -59 = 90    -62 = 120  
 -51 = 10    -54 = 40    -57 = 70    -60 = 100    -63 = 130  
 -52 = 20    -55 = 50    -58 = 80    -61 = 110



Zeichen	Nr.	Bedeutung	Maße in mm	Folie Typ 1		Folie Typ 2		Folie Typ 3		Randform	
				2 mm	Alform	2 mm	Alform	2 mm	Alform	Typ 1	Typ 2
	280	Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art									
	281	Ende des Überholverbotes f. Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, u. für Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	40,- 57,- 92,-	64,- 82,- 120,-	66,- 95,- 159,-	90,- 120,- 187,-	104,- 138,- 241,-	131,- 163,- 269,-	51,- 72,- 111,-	78,- 110,- 184,-
	282	Ende sämtlicher Streckenverbote									
	283-10	Haltverbot (Anfang)									
	283-20	Haltverbot (Ende)	Ø 420 Ø 600 Ø 750	44,- 63,- 100,-	68,- 88,- 127,-	72,- 103,- 174,-	96,- 128,- 202,-	110,- 146,- 258,-	136,- 171,- 286,-	55,- 76,- 119,-	82,- 120,- 194,-
	283-30	Haltverbot (Mitte)									
	283-50	Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,- 60,- 96,-	66,- 85,- 124,-	69,- 99,- 165,-	93,- 124,- 193,-	107,- 142,- 249,-	134,- 167,- 277,-	53,- 74,- 115,-	80,- 115,- 188,-
	286-10	Eingeschränktes Haltverbot (Anfang)									
	286-20	Eingeschränktes Haltverbot (Ende)	Ø 420 Ø 600 Ø 750	44,- 63,- 100,-	68,- 88,- 127,-	72,- 103,- 174,-	96,- 128,- 202,-	110,- 146,- 258,-	136,- 171,- 286,-	55,- 76,- 119,-	82,- 120,- 194,-
	286-30	Eingeschränktes Haltverbot (Mitte)									
	286-50	Eingeschränktes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,- 60,- 96,-	66,- 85,- 124,-	69,- 99,- 165,-	93,- 124,- 193,-	107,- 142,- 249,-	134,- 167,- 277,-	53,- 74,- 115,-	80,- 115,- 188,-